



Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut

Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer Aragó, 330-332, 08009 BARCELONA ; Tel. 935 513 900  
Catalunya Central: Muralla de St. Francesc, 49, 4a planta. Ed. Pere III MANRESA, Tel. 938 753 382  
Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000  
Lleida: Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 600  
Alt Pirineu i Aran: Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617  
Tarragona: Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151  
Terres de l'Ebre: Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, Tel. 977 441 234

Núm. Acta

BA2501279248-1

Núm.

1

## Acta d'inspecció

Data: 21/07/2025

Hora inici: 00:00

Hora final: 23:59

### Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

CADAKES SIGLO XXI SL

Nom establiment

RESIDENCIA SANTA RITA CASTELLDEFELS

DNI/NIF/NIE

B62887302

Domicili establiment

AV Constitucion 340

Municipi

CASTELLDEFELS

Codi Postal Telèfon

08860

936643939

Adreça de correu electrònic

castelldefels@sta-rita.com

Autorització / Registre

RSIPAC: 50.01484/CAT RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

Cuina Llar d'infants

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: ☒ No ☐ Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

### Motiu/s de l'actuació

Codi Programa/VPA 1: Ctlol sanitari aliments i establ. alimentaris; Codi Programa/VPA 2: P. ctlol. aplicació normativa tabac


### Inspector/s

Cognoms i nom



### Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom:



DNI/NIE:





En qualitat de:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:



En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, [direccio.aspcat@gencat.cat](mailto:direccio.aspcat@gencat.cat)/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

☒ Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avis SMS.

Adreça de correu electrònic: [castelldefels@sta-rita.com](mailto:castelldefels@sta-rita.com)

Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 3 pàgines inclosos els annexos.

## **Relat dels fets i recull d'observacions**

Es realitza visita de inspecció de la llar per a:

- Comprovar les condicions higiènic-sanitàries: infraestructures i equips, higiene del procés i autocontrols de la cuina-menjador.
- Comprovar el compliment de la llei del tabac.

### **A- ANTECEDENTS:**

-A la darrera visita de inspecció (**BA2401180546-1** de 21/05/2024) es van detectar NO conformitats a la present visita de inspecció comprovaré si s'han corregit.

### **B-NORMATIVA APLICABLE:**

- Reglament 178/2002 de seguretat alimentària.
- Reglament 852/2004 d'higiene dels productes alimentaris.
- Reglament 853/2004 d'higiene dels aliments d'origen animal.
- Llei 18/2009 de salut pública.
- Llei 28/005 i Llei 42/2010 de mesures sanitàries davant del tabaquisme.
- Qualsevol altra normativa que, per la seva activitat, li sigui d'aplicació.

### **C-FET COMPROVATS:**

Es tracta d'una cuina d'una llar d'avís, la gestió de la cuina es duta per la mateixa residència es realitzen uns 75 menús per dinar i sopar, incloent menús pels personal.

## **En relació a la BA2401180546-1 s'han corregit les següents no conformitats:**

### **1-INFRAESTRUCTURES:**

- 1.1."La mosquitera de la cuina esta trencada en un dels costats."→ CORREGIT
- 1.2."Els fluorescents del magatzem de sec no estan protegits." →CORREGIT

### 3-AUTOCONTROLS:

3.1.No es prenen mesures per aconseguir els nivells d'acrilamida més baixos possibles (per exemple infografies)."→ CORREGIT

### A la present visita de inspecció constatem:

#### 1-INFRAESTRUCTURES:

1.1.Trobem pintura que es desprèn en algunes zones del sostre de la cuina.

1.2.Trobem una taula de tall en mal estat de conservació

#### 2-PROCES I PRODUCTE:

2.1. Trobem un pot de nata en mal estat florit a la tapa, es llença durant la inspecció.

### 3-AUTOCONTROLS:

No es detecten no conformitats a la present visita de inspecció

### -Comprovació del compliment de la llei del tabac:

En quant a la llei del tabac, no es detecten evidències d'incompliment de la llei.

### 4-CONCLUSIONS:

La no conformitat en quant a procés ja s'ha corregit durant la inspecció.

Les no conformitats en quant a infraestructures la responsable manifesta que estaran corregides en un període de temps inferior a un mes.

Les mancances documentals i evidències de correcció les poden enviar als correus

  
Llegim i signem l'acta

INSPECCIO SANTA RITA CASTELLDEFELS



De Direcció CASTELLDEFELS <castelldefels@sta-rita.com>  
Destinataria [Redacted]  
Fecha 2025-07-30 16:49

- WhatsApp Image 2025-07-30 at 16.44.32 (2).jpeg (~111 KB)
- WhatsApp Image 2025-07-30 at 16.44.32 (1).jpeg (~95 KB)
- WhatsApp Image 2025-07-30 at 16.44.32.jpeg (~112 KB)

Bona tarda [Redacted]

Adjunto les imatges corresponents a la subsanació del manteniment del sostre de la cuina, per una altra banda s'ha dut a terme la retirada de la taula de tall blanca.  
Per a qualsevol aclariment, quedo a la seva disposició.

Atentament,

  
[Redacted]  
Directora Tècnica  
Grup Santa Rita 1979  
664 32 87 42 | 93 664 39 39  
castelldefels@sta-rita.com  
www.sta-rita.com

