



Intensificació de les mesures del pla sectorial en l'àmbit residencial en el marc de l'augment de casos actual

Atesa la situació epidemiològica amb un risc de rebrot alt i amb una transmissió comunitària arreu del territori, des de l'Equip de seguiment de residències es proposen una sèrie de mesures que cal prendre per evitar que el SARS-CoV-2 entri a l'àmbit residencial, i perquè en el cas que entri el detectem al més aviat possible i limitem la seva incidència i la seva morbiditat.

1. Reforç del cribatge a professionals de residències

Es mantindrà el cribatge als professionals que treballen en una residència de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat, amb una periodicitat setmanal independentment de l'EPG.

És recomanable alternar la realització de les proves amb TAR i PCR cada 7 dies i, en el cas de PCR, que sigui amb recollida de mostra de frotis nasal per autopresa a tots els treballadors i les treballadores. En cas que la residència no pugui ser autònoma en la realització de TAR, es pot seguir amb PCR per automostra nasal setmanal.

Seràn de màxima prioritat per al cribatge les residències que no hagin tingut prèviament casos (residències blanques) i les que no tinguin una bona capacitat de sectorització (tipus C).

En el cas de trobar un cas positiu en algun treballador, s'hauria d'ampliar el cribatge amb PCR amb recollida de frotis nasal **a totes les persones residents amb recollida que efectuaran els professionals de la residència.**

2. Reforç del cribatge a residents

Es posa en marxa un cribatge universal amb PCR amb mostra nasal a tots els residents de totes les residències que ens permetrà disposar d'un context epidemiològic per prendre les mesures adients per frenar l'entrada i disseminació del virus a la finalització del període.

3. Intensificació per part de la Residència les mesures de prevenció i protecció

Cal assegurar que totes les residències tenen designat i apoderat un professional responsable higiènicosanitari que és una peça cabdal, actuant com a nexa d'unió entre les delegades de residències, Salut Pública, Atenció Primària, Afers Socials i la pròpia residència. Ha de seguir els protocols i fer efectives les recomanacions de les autoritats sanitàries per tal de minimitzar el risc de contagi i disseminació de la malaltia. Cada territori definirà una coordinació periòdica entre aquests professionals i els referents del mateix territori.

Enfortiment de les mesures del control i seguiment d'acord amb una sèrie de punts de millora identificats a partir de l'estudi dels brots que hem tingut fins ara:

- a) Reforç de la sectorització: Incrementar la senyalització i separació física de les àrees sectoritzades. Han de ser espais ben diferenciats i ben identificats amb accessos diferents. La sectorització afecta als professionals que hi presten servei en les diferent zones; per tant, s'han de tenir espais diferents fins i tot als vestuaris. S'ha de tenir especial cura en les zones de descans del personal i mantenir les mesures de prevenció (distància física, higiene de mans i mascareta).
- b) Reforç de les unitats de convivència estables. S'ha de garantir la formació i manteniment de les unitats de convivència d'unes 10-15 persones. Les unitats de convivència agruparan residents estables segons el grau d'exposició als contactes exteriors. Cada unitat de convivència haurà d'estar formada per gerocultors referents, i es designaran espais on desenvolupin la seva activitat diària.
- c) Reforçar la formació, simulació pràctica i supervisió de les mesures a aplicar, per tal de garantir que els professionals de la residència es mantinguin correctament formats en l'ús dels EPI, i altres mesures de protecció.
- d) S'ha de garantir la seguretat del circuit de bugaderia, respectant els protocols vigents (temperatures de rentat, circulació de la roba bruta per la residència, ús d'EPI per part dels professionals que fan aquesta tasca, etc.).
- e) S'ha de garantir la seguretat del circuit de residus, respectant els protocols vigents (eliminació correcta, ús de doble bossa, circulació dels residus per la residència...).
- f) S'ha de garantir la seguretat del circuit de cuina, respectant els protocols vigents (estris d'un sol ús, ús d'EPI per part dels professionals que fan aquesta tasca, circulació dels carros de transport dels àpats, etc.).
- g) Supervisar que les mesures de seguretat, higiene i ventilació es respectin a totes les instal·lacions de la residència, especialment a les àrees de descans dels professionals.

4. Activació de l'Equip d'Intervenció Ràpida territorial

Per donar resposta efectiva als brots en l'àmbit residencial, per cada sector sanitari es desplegarà un Equip de Intervenció Ràpida (EIR) que té l'encàrrec d'actuar de forma URGENT, amb coordinació amb la direcció del centre. També serà l'encarregat d'establir un sistema de gestió de fluxos per si cal derivacions o bé un reforç a l'AP o des de centre d'atenció intermèdia de referència.

Aquest EIR estarà compostat per:

- Delegat/da territorial o director/a de sector del Servei Català de la Salut o amb qui delegui
- Representant de Salut Pública
- Representant de l'Atenció Primària
- Representant d'Afers Socials
- Delegat de residències al territori
- Professionals higiènicosanitaris

5. Adaptació de les relacions amb les famílies

Les residències verdes i taronges seguiran facilitant un mínim d'una visita setmanal; a més han de garantir fer-les en horaris compatibles amb els horaris dels familiars, i per tant, les visites familiars en caps de setmana, si així és precís. D'altra banda, les que es trobin en vermell han de facilitar eines telemàtiques per comunicar-se i/o informació a la família de forma àgil.

Els centres residencials realitzaran un cribratge amb un test tipus TAR, d'aquelles persones que visiten residents. Si el resultat del cribratge és positiu no s'autoritzarà la visita i es derivarà el familiar al seu centre d'atenció primària.

6. Sortides

Posant èmfasi en el reforç de les visites de les famílies i a causa de l'elevada transmissió comunitària per un període de 15 dies revisables, se suspenen de manera temporal les sortides curtes (de menys de 3 dies) dels residents.

14 de gener de 2021